

Physiopathologie: de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène. (Ischémie du myocarde) Monsieur White 59 ans · Coronaropathie • Homme d'affaire

RENCONTRE D'INFORMATION SCOLAIRE 2024

de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène.


(Ischémie du myocarde)

Monsieur White

- . 59 ans
- · Coronaropathie
- Homme
 d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- · Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5 à 10 minutes ou avec nitroglycérine



RENCONTRE D'INFORMATION SCOLAIRE

2024



oxygène.

(Ischémie du myocarde)

Traitement: Nitro S/L


- 1 vaporisation q 5 min x 3 max.
- TAS >100 mmHg
- · Si non soulagé, aviser MD

Monsieur White

- . 59 ans
- Coronaropathie
- Homme d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- · Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5 à 10 minutes ou avec nitroglycérine







de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène.

(Ischémie du myocarde)

Traitement: Nitro S/L

- 1 vaporisation q 5 min x 3 max.
- TAS >100 mmHg
- · Si non soulagé, aviser MD


Monsieur White

- . 59 ans
- · Coronaropathie
- Homme
 d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- · Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5
 à 10 minutes ou avec nitroglycérine

Complications possibles:






de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène.

(Ischémie du myocarde)

Traitement: Nitro S/L

- 1 vaporisation q 5 min x 3 max.
- TAS >100 mmHg
- · Si non soulagé, aviser MD



Monsieur White

- . 59 ans
- · Coronarophatie
- · Homme d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5 à 10 minutes ou avec nitroglycérine

Complications possibles:

Facteurs de risques:





◆ de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène.

(Ischémie du myocarde)

Traitement: Nitro S/L

- 1 vaporisation q 5 min x 3 max.
- TAS >100 mmHg
- Si non soulagé, aviser MD

Monsieur White

- . 59 ans
- Coronarophatie
- Homme d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- · Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5 à 10 minutes ou avec nitroglycérine

Complications possibles:


Facteurs de risques:

Enseignements:





2024











de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène.

(Ischémie du myocarde)

Traitement: Nitro S/L

- 1 vaporisation q 5 min x 3 max.
- TAS >100 mmHg
- Si non soulagé, aviser MD

Monsieur White

- . 59 ans
- · Coronarophatie
- Homme
 d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5 à 10 minutes ou avec nitroglycérine

Complications possibles:

Facteurs de risques:

Enseignements:

Laboratoires et examens diagnostiques:





RENCONTRE D'INFORMATION SCOLAIRE

2024





de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène.

(Ischémie du myocarde)

Traitement: Nitro S/L

- 1 vaporisation q 5 min x 3 max.
- TAS >100 mmHg
- · Si non soulagé, aviser MD

Monsieur White

- . 59 ans
- · Coronarophatie
- · Homme d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- · Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5 à 10 minutes ou avec nitroglycérine

Complications possibles:

Facteurs de risques:

Enseignements:

Laboratoires et examens diagnostiques:

RENCONTRE D'INFORMATION SCOLAIRE 2024



de l'irrigation du muscle cardiaque en oxygène.

(Ischémie du myocarde)

Traitement: Nitro S/L

- 1 vaporisation q 5 min x 3 max.
- TAS >100 mmHg
- · Si non soulagé, aviser MD

Monsieur White

- . 59 ans
- · Coronarophatie
- Homme d'affaire

Caracthéristiques douleur angineuse:

- Douleur à l'effort ou lors de fortes émotions
- · Douleur rétrosternale constrictive
- Douleur soulagée par un repos de 5 à 10 minutes ou avec nitroglycérine

Complications possibles:

Facteurs de risques:

Enseignements:

Laboratoires et examens diagnostiques:

RENCONTRE D'INFORMATION SCOLAIRE 2024





















